

Impianto e funzionamento di fucine e mascalcìe

Raccolta fotografica - Foto di Paolo De Gasperi - Fucina dei fratelli Grisenti (Baselga di Pinè) e più moderna Fucina del fabbro Felice Vanzo (Daiano)



1. Scorcio con incudine e forgia: da notare, dietro la cappa, il tubo che incanalava l'aria per ravvivare la fiamma




2. Appoggiata sul sasso, al centro della foto, è visibile l'asta che manovra la saracinesca del canale esterno.



3. Particolare della trancia e della mola in pietra arenaria.



4. Particolare del maglio, preso di fronte e del piano di battuta (batidór).



5. Particolare di un moderno maglio e attrezzi lavorati.



6. Lato ovest fucina Vanzo: visibili, da sinistra verso destra, il bancone con le morse, la forgia con sopra la cappa, l'incudine, il bidone (un tempo era in legno) per l'acqua e il maglio (ora elettrico).



7. Lato nord fucina Vanzo: in serie, da sinistra verso destra: il maglio, il trapano, la trancia, la mola. Il funzionamento a pulegge è lo stesso, solo che ora è azionato dalla corrente elettrica anziché dall'acqua.



8. Lato est: al centro della foto una sega; addossato alla parete, sotto la finestra, il tornio.



9. Particolare di tenaglie.